





System: Lauf- und Führungsschiene aufgeschraubt, ohne Korpusbearbeitung, für zwei Holztüren bis 40 kg. Design Flächenbündig /Forslide

System: Running and guide track screwed on, without cabinet modification, for two wooden doors up to 40 kg. Flush design /Forslide

Système: rails de roulement et de guidage vissés, sans intervention sur le corps de meuble, pour deux portes en bois jusqu'à 40 kg. Pour deux portes en bois jusqu'à 20 kg. Design affleurant /Forslide



Abkürzungen/Abbreviations/Abréviations

TH	Türhöhe	Door height	Hauteur de porte
TB	Türbreite	Door width	Largeur de porte
H	Höhe	Height	Hauteur
W	Position Führung	Guide position	Position guidage
X	Bohrung Frontbefestigung	Drill hole front fixing	Perçage fixation de la face
Y	Bohrung Position Steuerkurve	Drill hole position radial cam	Perçage position came de commande
Z	Kante Position Steuerkurve	Edge position radial cam	Bord position came de commande
U	Position Führungsschiene	Position guide track	Position rail de guidage

Einbaugrößen/Installation dimensions/Dimensions de montage

Typ S = KAM 1200–1799

Typ M = KAM 1800–2199




Typ L = KAM 2200–2400

Übersicht/Overview/Synopsis





24





Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage



D




Bearbeitung = rote Zahlen/Preparation = red numbers/Préparation = numéros en rouge




































Mit Auszug/Schublade
With pull-out/drawer
Avec extension/tiroir

Übersicht/Overview/Synopsis

			
Garnituren/Sets/Garnitures			
053.3320.071	KAM 1200–1799 mm	Typ S	•
053.3320.072	KAM 1800–2199 mm	Typ M	•
053.3320.073	KAM 2200–2400 mm	Typ L	•
Zubehör/Accessories/Accessoires			
053.3321.180	Schienenset Track set Set de rails KAM 1200–1799 mm	Typ S	•
053.3321.220	Schienenset Track set Set de rails KAM 1800–2199 mm	Typ M	•
053.3321.240	Schienenset Track set Set de rails KAM 2200–2400 mm	Typ L	•

Möbel einfach planen mit Planungstool/ Easy furniture planning with the planning tool/
Planification facile de meubles avec outil de planification: www.eku.ch/planningtools

Garnitur/Set/Garniture

2 Türen Doors Portes		Typ S = KAM 1200–1799 mm Typ M = KAM 1800–2199 mm Typ L = KAM 2200–2400 mm	No. 053.3320.071 No. 053.3320.072 No. 053.3320.073
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	
		1 x	

Zubehör/Accessories/Accessoires

Schienen-Set für Korpusbreite von 1200–1799 mm
Alu eloxiert und Kunststoff, gelocht

Track set for cabinet widths 1200–1799 mm
aluminium anodized and plastic, perforated
Set de rails pour largeur de corps de meuble de 1200–1799 mm
alu anodisé et plastique, perforé

Typ S 1800 mm 053.3321.180

Schienen-Set für Korpusbreite von 1800–2199 mm
Alu eloxiert und Kunststoff, gelocht

Track set for cabinet widths 1800–2199 mm
aluminium anodized and plastic, perforated
Set de rails pour largeur de corps de meuble de 1800–2199 mm
alu anodisé et plastique, perforé




Typ M 2200 mm 053.3321.220

Schienen-Set für Korpusbreite von 2200–2400 mm
Alu eloxiert und Kunststoff, gelocht

Track set for cabinet widths 2200–2400 mm
aluminium anodized and plastic, perforated
Set de rails pour largeur de corps de meuble de 2200–2400 mm
alu anodisé et plastique, perforé

Typ L 2400 mm 053.3321.240

Gr./Size Art. No.

1 x		49 x 36 mm
1 x		30 x 73 mm
2 x		8 x 25 mm
1 x		67 x 10 mm
2 x		Ø 16 x 2000 mm
2 x		23 x 5 mm
1 x		29 x 15 mm