








1




Please choose the direction of lampshade insertion according to actual needs.


a




b




c




d




e




2




3




4




5a



5b



6





ALLGEMEINE INFORMATIONEN / GENERAL INFORMATION

Artikel-Nr.	Article no.	--	514100329	
Artikelbezeichnung	Article description	--	LED Leuchtenprofil Moove, 3.000mm	Moove L3000,0mm 3000-4000K 36,0W 24V BLACK DIFFUSER OPAL CRI90 IP20
Beschreibung	Description		Raffiniertes Design Abdeckprofil in 2 Positionen einsetzbar, um die Lichtabstrahlung zu ändern Einfach millimetergenau kürzen ohne die Lichtquelle zu beschädigen Plug&Play Endkappe mit Stromanschluss 3-Meter Profil inklusive 12 Befestigungsklammern	Refined design Diffuser can be positioned in 2 ways to change the direction of the light beam Easy cut to the millimeter without damaging the light source Plug&Play endcap with integrated connector 3 meter profile, including 12 mounting springs
Lieferumfang	Scope of delivery	--	Lichtleiste, 12 Halteklammern	Lighting profile, 12 mounting springs

PRODUKTMERKMALE / PRODUCT ATTRIBUTES


Leuchtentyp	Type of light		Einbauleuchte	Recessed light
Lichtquellentyp	Light source type	--	LED	
Werkstoff	Material	--	Aluminium	Aluminum
Farbe	Color	--	Schwarz	Black
Betriebsspannung	Operating voltage	V	DC 24	
Leistung pro Meter	Power per Meter	W/m	12,0	
Anzahl LEDs	Number of LEDs	St. / pcs.	180+180	
Lichtfarbe	Luminous color	--	Emotion Dual Color	Emotion Dual Color
Farbtemperatur	Color temperature	K	3000-4000	
Farbtemperatur min.	Min. color temperature	K	3000	
Farbtemperatur max.	Max. color temperature	K	4000	
Farbwiedergabeindex	Color rendering index	Ra / CRI	>90	
Länge	Length	mm	3000	
Breite	Width	mm	10,6	
Höhe	Height	mm	10	
Fräsbreite	Milling width	mm	10	
Frästiefe	Milling depth	mm	10	
Schutzart	Protection class IP	IP	20	
Schutzklasse	Protection class	--	III	
Lichtleistung / Lichtstrom	Light output / luminous flux	lm / W	83,00	
Lichtausbeute	Luminous efficiency	lm / m	1000	
Beleuchtungsstärke	Illuminant level	lx (300 mm)	390	
		lx (500 mm)	200	
		lx (750 mm)		
		lx (1000 mm)	70	
Abstrahlwinkel	Beam angle	°	60	
Schalter	Switch	--	Nein	No
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	Power efficiency class of light source	--	F	

PRODUKTFOTO / PRODUCT PHOTO




BELEUCHTUNGSDIAGRAMM / PHOTOMETRICS


CRI >90 L = 1000 mm 3000-4000 K




ABMESSUNGEN / DIMENSIONS




ABSTRAHLRICHTUNG / BEAM DIRECTION



ABSTRAHLRICHTUNG ÄNDERN / CHANGE BEAM DIRECTION






ALLGEMEINE INFORMATIONEN / GENERAL INFORMATION

Artikel-Nr.	Article no.	--	600300034	
Artikelbezeichnung	Article description	--	Zubehör Set Moove, inkl. Einspeiser 2.500mm Leitung und Endkappen, schwarz	Accessory set Moove, incl. Connector 2.500mm cable and end caps, black
Beschreibung	Description		Endkappen für Moove Inkl. Plug&Play Einspeiser	Endcaps for Moove Incl. Plug&play connector
Lieferumfang	Scope of delivery	--	1x Endkappe mit Einspeiser und Anschlusskabel, 1x Endkappe	1x end cap with connector and connection cable, 1x end cap


PRODUKTMERKMALE / PRODUCT ATTRIBUTES


Leuchtentyp	Type of light		Einspeiser/Endkappen	Connector/end caps
Lichtquellentyp	Light source type	--		
Werkstoff	Material	--	Kunststoff	Plastic
Farbe	Color	--	Schwarz	Black
Betriebsspannung	Operating voltage	V	DC 24	
Anschlussart	Connection type	--	Mini LED Stecker L814HF	Mini LED plug L814HF
Kabellänge	Cable length	mm	2500	
Schutzart	Protection class IP	IP	20	
Schutzklasse	Protection class	--	III	
Schalter	Switch	--	Nein	No

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS



MONTAGE / ASSEMBLY





ALLGEMEINE INFORMATIONEN / GENERAL INFORMATION

Artikel-Nr.	Article no.	--	600800093	
Artikelbezeichnung	Article description	--	Zubehör Set Befestigungsklammern Moove	Accessory set mounting clips Moove
Beschreibung	Description		Befestigungsklammern	Mounting clips

PRODUKTMERKMALE / PRODUCT ATTRIBUTES

Werkstoff	Material	--	Metall	Metal
Länge	Length	mm	10	
Breite	Width	mm	9,4	
Höhe	Height	mm	5,8	

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

