TRENDSÄTTARE

SPAX
UNIVERSALSKRUV

Svart

BLAX



DEN SVARTA SPAX-UNIVERSALSKRUVEN

ETT ESTETISKT FÖRBAND

Användningsområden:


Den svarta universalskruven lämpar sig utmärkt för användning i ett modernt hushåll, där svarta beslag och möbler blir allt vanligare. Även mörka ytor kan skruvas med synliga skruvar utan att man behöver göra avkall på estetiken.
Dit hör användningsområden som:

- Dekorativ möbeltillverkning
- Möbelrestaurering
- Köksmöbler
- Bostadsmöbler
- Fixering av hyllor
- Räcken
- Dörr- och fönsterbeslag

Skanna QR-koden för mer information:

SPAX UNIVERSAL BLAX
EGENSKAPER

SYSTEMET T-STAR *plus*
T-STAR *plus*-bits i kombination med T-STAR *plus*-spårprofil för bättre kraftöverföring och styrning.



UNIVERSELLT FÖRSÄNKT HUVUD
Estetiskt tilltalande *MULTI-huvud*



BLAX SVART
A2T Aktivt korrosionsskydd i kombination med snyggt, dekorativt utseende

SPAX-GÄNGA
Tack vare antifriktionsbeläggning och optimal gängstigning får man snabb inskruvning vid liten ansträngning.

***4CUT* OCH VÅGPROFIL**
Minskar effektivt risken för sprickbildning och minskar inskruvningsmomentet. Bearbetning kan ske utan förborrning.







SPAX FÖRSÄNKT HUVUD

DIMENSIONER HELGÄNGAD



flZn/nc/TL/96 **BLAX**

SPAX Försänkt Huvud T-STAR *plus* helgängad svart								
Gäng-Ø **d1**	**3,0*** Ø d_K = 6,0							
Dimensioner [mm]								
Total längd **Ls**	16	20	25	30				
Gänglängd **LgV**	14	17	21	26				

Gäng-Ø **d1**	**3,5** Ø d_K = 7,0							
Dimensioner [mm]								
Total längd **Ls**	16	20	25	30	40	50		
Gänglängd **LgV**	13	16	21	25	35	40		

Gäng-Ø **d1**	**4,0** Ø d_K = 8,0							
Dimensioner [mm]								
Total längd **Ls**	16	20	25	30	35	40	50	60
Gänglängd **LgV**	13	16	21	25	30	35	45	50**

Gäng-Ø **d1**	**4,5** Ø d_K = 8,8							
Dimensioner [mm]								
Total längd **Ls**	20	25	30	40	45	60		
Gänglängd **LgV**	15	20	25	34	39	54		

Gäng-Ø **d1**	**5,0** Ø d_K = 9,7							
Dimensioner [mm]								
Total längd **Ls**	20	30	40	50				
Gänglängd **LgV**	15	25	35	44				

*avvikande utförande.

**avvikande utförande. Gängan går inte hela vägen till huvudet.

SPAX FÖRSÄNKT HUVUD

DIMENSIONER DELGÄNGAD



flZn/nc/TL/96 **BLAX**

SPAX Försänkt Huvud T-STAR *plus* delgängad svart						
Gäng-Ø **d1**	**3,0*** Ø d_K = 6,0					
Dimensioner [mm]						
Total längd **Ls**	30	35	40			
Gänglängd **LgT**	18	23	30			

Gäng-Ø **d1**	**3,5** Ø d_K = 7,0					
Dimensioner [mm]						
Total längd **Ls**	30	35	40	45		
Gänglängd **LgT**	18	23	23	30		

Gäng-Ø **d1**	**4,0** Ø d_K = 8,0					
Dimensioner [mm]						
Total längd **Ls**	30	35	40	45	50	60
Gänglängd **LgT**	18	23	23	30	32	37

Gäng-Ø **d1**	**4,5** Ø d_K = 8,8					
Dimensioner [mm]						
Total längd **Ls**	35	40	45	50	60	80
Gänglängd **LgT**	25	25	30	32	37	47

Gäng-Ø **d1**	**5,0** Ø d_K = 9,7					
Dimensioner [mm]						
Total längd **Ls**	40	50	60	80	100	
Gänglängd **LgT**	27	32	37	46	61	

*avvikande utförande.

SPAX KULLRIGT HUVUD
DIMENSIONER




flZn/nc/TL/96 **BLAX**

SPAX kullrigt huvud T-STAR *plus* helgängad svart								
Gäng-Ø **d1**	**3,5** Ø d_K = 7,0							
Dimensioner [mm]								
Total längd **Ls**	12	15	25					
Gänglängd **LgV**	11	13	23					

Gäng-Ø **d1**	**4,0** Ø d_K = 8,0							
Dimensioner [mm]								
Total längd **Ls**	16	20	30	40				
Gänglängd **LgV**	15	18	27	37				

Gäng-Ø **d1**	**5,0** Ø d_K = 9,9							
Dimensioner [mm]								
Total längd **Ls**	20	35	40					
Gänglängd **LgV**	17	32	37					

SPAX L-BOXX MINI BLAX





SPAX Nummer	5000009162029
EAN-Code	4003530292033
Transportenhet	1 styck i ytterkartong



Innehåll: 800 Styck försänkt huvud skruv

200 / 3,5 x 16 / T 20 ■	200 / 3,5 x 30 / T 20 ■	100 / 3,5 x 40 / T 20 ■
150 / 4,0 x 25 / T 20 ■	100 / 4,0 x 35 / T 20 ■	50 / 4,0 x 50 / T 20 ■

■ = T-STAR *plus* helgängad

SPAX UNIVERSAL BLAX

PRODUKTFÖRDELAR

- BLAX-yta med kraftig, metallisk svart färgton. Kan användas enligt EN 1995-1-1 i användningsklass 1
- Användningsområden inom möbeltillverkning med mörka beslag eller för möbelrestaurering med mörkt eller antikt trä
- T-STAR *plus* säkerställer säker bitspassning för maximal kontroll och styrning vid inskruvning, inga repade ytor

SPAX Print-No. 6318 | 01-2025 | Bildnachweise: Altenloh, Brinck & Co, stock.adobe.com

Du hittar oss även på:

facebook.com/spax
instagram.com/spax_international
youtube.com/user/SPAXinternational
linkedin.com/SPAX International

Prenumerera på nyhetsbrevet:

spax.com/newsletter

SPAX SWEDEN AB
ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPEN SEDAN 1823

Mastgatan 2B · SE-69271 Kumla · Sweden
E-post: sweden.info@spax.com
Web: swww.spax.com

SPAX WE CARE

Din återförsäljare: