

KULSKENOR

ETT SORTIMENT FÖR MÅNGA MILJÖER





Vi tillhandahåller ett standardsortiment av kulskenor för de allra flesta applikationer inom möbeltillverkning, medicinsk miljö, verkstadsmiljö och bilindustri. Med funktioner som softclose, push open och selfclose, med bärkapaciteter mellan 32 och 100 kg täcker sortimentet de flesta behoven. Skenorna finns i längder mellan 250 mm upp till 1500 mm.



KULSKENA 3612 32 KG

Sidomonterad kulskena med fullutdrag och bärkapacitet på 32 kg. Kulskena 3612 är ett bra alternativ för användning i kök, garderober, möbler i hem och offentlig miljö, såväl som i sjukhusmiljö och inom bilindustrin. Längder mellan 250 och 500 mm. Testad för 80 000 cykler.

ART NR	BESKRIVNING	LÄNGD (MM)
762464	KULSKENA EKO. STANDARD MED. DUTY 250/288 ZP 32KG UTDR. 100%	250
762465	KULSKENA EKO. STANDARD MED. DUTY 300/338 ZP 32KG UTDR. 100%	300
762466	KULSKENA EKO. STANDARD MED. DUTY 350/350 ZP 32KG UTDR. 100%	350
762467	KULSKENA EKO. STANDARD MED. DUTY 400/400 ZP 32KG UTDR. 100%	400
762468	KULSKENA EKO. STANDARD MED. DUTY 450/450 ZP 32KG UTDR. 100%	450
762469	KULSKENA EKO. STANDARD MED. DUTY 500/500 ZP 32KG UTDR. 100%	500



80.000



32



Detent-in



100% Extension



12,7x36mm

KULSKENA CC22 SOFTCLOSE 32 KG

Sidomonterad kulskena med fullutdrag och softclose, bärkapacitet upp till 32 kg. Kulskena CC22 med softclose ger en mjuk och följsam öppning och stängning. Kan med fördel användas till möbler i hem och offentlig miljö, kök och garderob. Längder mellan 350 och 600 mm. Testad för 50 000 cykler.

ART NR	BESKRIVNING	LÄNGD (MM)
762470	KULSKENA COMFORT SOFT-CLOSE 350/350 ZP 32KG UTDR. 100%	350
762471	KULSKENA COMFORT SOFT-CLOSE 400/400 ZP 32KG UTDR. 100%	400
762472	KULSKENA COMFORT SOFT-CLOSE 450/450 ZP 32KG UTDR. 100%	450
762473	KULSKENA COMFORT SOFT-CLOSE 500/500 ZP 32KG UTDR. 100%	500
762474	KULSKENA COMFORT SOFT-CLOSE 550/550 ZP 32KG UTDR. 100%	550
762475	KULSKENA COMFORT SOFT-CLOSE 600/600 ZP 32KG UTDR. 100%	600



50.000



32



Soft-close



100% Extension



12,7x46mm

KULSKENA CC20 PUSH OPEN 32 KG

Sidomonterad kulskena med fullutdrag och push open-funktion, bärkapacitet upp till 32 kg. Kulskena CC20 kan användas till allt ifrån kontorsmöbler, skåp och garderober till bilindustri och möbler i medicinsk miljö. Längder mellan 350 och 600 mm. Testad för 50 000 cykler.



ART NR	BESKRIVNING	LÄNGD (MM)
762476	KULSKENA COMFORT PUSH-OPEN 350/350 ZP 45KG UTDR. 100%	350
762477	KULSKENA COMFORT PUSH-OPEN 400/400 ZP 45KG UTDR. 100%	400
762478	KULSKENA COMFORT PUSH-OPEN 450/450 ZP 45KG UTDR. 100%	450
762479	KULSKENA COMFORT PUSH-OPEN 500/500 ZP 45KG UTDR. 100%	500
762480	KULSKENA COMFORT PUSH-OPEN 550/550 ZP 45KG UTDR. 100%	550
762481	KULSKENA COMFORT PUSH-OPEN 600/600 ZP 45KG UTDR. 100%	600



KULSKENA CC55 SOFTCLOSE 45 KG

Sidomonterad kulskena med fullutdrag och softclose, bärkapacitet upp till 45 kg. Kulskena CC55 med softclose ger en mjuk och följsam öppning och stängning. Kan med fördel användas till möbler i hem och offentlig miljö, kök och garderober. Längder mellan 400 och 700 mm. Testad för 80 000 cykler.



ART NR	BESKRIVNING	LÄNGD (MM)
762482	KULSKENA STAND HEAVY DUTY SOFT CL 400/400 ZP 45KG UTDR. 100%	400
762483	KULSKENA STAND HEAVY DUTY SOFT CL 450/450 ZP 45KG UTDR. 100%	450
762484	KULSKENA STAND HEAVY DUTY SOFT CL 500/500 ZP 45KG UTDR. 100%	500
762485	KULSKENA STAND HEAVY DUTY SOFT CL 550/550 ZP 45KG UTDR. 100%	550
762486	KULSKENA STAND HEAVY DUTY SOFT CL 600/600 ZP 45KG UTDR. 100%	600
762487	KULSKENA STAND HEAVY DUTY SOFT CL 700/700 ZP 45KG UTDR. 100%	700



KULSKENA 757 STANDARD 45 KG

Sidomonterad kulskena med fullutdrag och bärkraft upp till 45 kg. Lämpliga applikationer är möbler, kontorsmöbler, skåp, garderober, kök med mera. Skenan är utrustad med spärr. Längder mellan 250 och 700 mm. Testade för 80 000 cykler.



ART NR	BESKRIVNING	LÄNGD (MM)
762400	KULSKENA STANDARD 250/288 ZP 45KG UTDR. 100%	250
762401	KULSKENA STANDARD 300/300 ZP 45KG UTDR. 100%	300
762402	KULSKENA STANDARD 350/350 ZP 45KG UTDR. 100%	350
762403	KULSKENA STANDARD 350/388 ZP 45KG UTDR. 100%	350
762404	KULSKENA STANDARD 400/400 ZP 45KG UTDR. 100%	400
762405	KULSKENA STANDARD 450/450 ZP 45KG UTDR. 100%	450
762406	KULSKENA STANDARD 500/500 ZP 45KG UTDR. 100%	500
762407	KULSKENA STANDARD 550/550 ZP 45KG UTDR. 100%	550
762408	KULSKENA STANDARD 600/600 ZP 45KG UTDR. 100%	600
762409	KULSKENA STANDARD 700/700 ZP 45KG UTDR. 100%	700



KULSKENA 757 FÖR PLÅTSKÅP 45 KG

Sidomonterad kulskena med fullutdrag och vinkel, bärkraft upp till 45 kg. Expansionen har en utstansad vinkel som är anpassad för montering i plåtskåp, skåpsida och hyllplan. Längd er mellan 300 och 700 mm. Testade för 80 000 cykler.



ART NR	BESKRIVNING	LÄNGD (MM)
762416	KULSKENA STANDARD MED VINKEL 300/325 ZP 45KG UTDR. 100%	300
762417	KULSKENA STANDARD MED VINKEL 350/375 ZP 45KG UTDR. 100%	350
762418	KULSKENA STANDARD MED VINKEL 400/425 ZP 45KG UTDR. 100%	400
762419	KULSKENA STANDARD MED VINKEL 450/475 ZP 45KG UTDR. 100%	450
762420	KULSKENA STANDARD MED VINKEL 500/525 ZP 45KG UTDR. 100%	500
762421	KULSKENA STANDARD MED VINKEL 550/575 ZP 45KG UTDR. 100%	550
762422	KULSKENA STANDARD MED VINKEL 700/725 ZP 45KG UTDR. 100%	700



KULSKENA 757 SELF CLOSE 45 KG

Sidomonterad kulskena med fullutdrag och självstängningsmekanism. Bärkraft upp till 45 kg. Lämpliga applikationer: kök, skåp, garderober, möbler, kontorsmöbler och kommersiella applikationer. Längder mellan 350 och 600 mm. Testade för 80 000 cykler.



ART NR	BESKRIVNING	LÄNGD (MM)
762410	KULSKENA STANDARD SJÄLVSTÄNGANDE 350/388 ZP 45KG UTDR. 100%	350
762411	KULSKENA STANDARD SJÄLVSTÄNGANDE 400/400 ZP 45KG UTDR. 100%	400
762412	KULSKENA STANDARD SJÄLVSTÄNGANDE 450/450 ZP 45KG UTDR. 100%	450
762413	KULSKENA STANDARD SJÄLVSTÄNGANDE 500/500 ZP 45KG UTDR. 100%	500
762414	KULSKENA STANDARD SJÄLVSTÄNGANDE 550/550 ZP 45KG UTDR. 100%	550
762415	KULSKENA STANDARD SJÄLVSTÄNGANDE 600/600 ZP 45KG UTDR. 100%	600



KULSKENA 757A 45 KG

Sidomonterad kulskena 757A med vinklar. Fullutdrag och bärkapacitet upp till 45 kg. Denna skenan lämpar sig särskilt väl för lådutdrag där lådbotten skruvas direkt på skenan, men passar lika bra i till exempel kök, garderober och möbler i offentlig miljö. Längder mellan 300 och 600 mm. Testad för 80 000 cykler.



ART NR	BESKRIVNING	LÄNGD (MM)
762423	KULSKENA STANDARD FÖR UTDR. SKIVA 300/300 ZP 45KG UTDR. 100%	300
762424	KULSKENA STANDARD FÖR UTDR. SKIVA 350/388 ZP 45KG UTDR. 100%	350
762425	KULSKENA STANDARD FÖR UTDR. SKIVA 400/400 ZP 45KG UTDR. 100%	400
762426	KULSKENA STANDARD FÖR UTDR. SKIVA 450/450 ZP 45KG UTDR. 100%	450
762427	KULSKENA STANDARD FÖR UTDR. SKIVA 500/500 ZP 45KG UTDR. 100%	500
762428	KULSKENA STANDARD FÖR UTDR. SKIVA 550/550 ZP 45KG UTDR. 100%	550



KULSKENA H757 HEAVY DUTY 60 KG

Sidomonterad kulskena med vinklar i industristandard med 60 kg bärkapacitet. Heavy duty-skenan passar bra att använda i bland annat bilindustri, husbilar och husvagnar, möbler i medicinsk miljö och metallförvaring. Längder 350 - 550 mm. Testad för 80 000 cykler.



ART NR	BESKRIVNING	LÄNGD (MM)
762430	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 350/388 ZP 60KG UTDR. 100%	350
762431	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 400/400 ZP 60KG UTDR. 100%	400
762432	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 450/450 ZP 60KG UTDR. 100%	450
762433	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 500/500 ZP 60KG UTDR. 100%	500
762434	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 550/550 ZP 60KG UTDR. 100%	550



KULSKENA 53131 HEAVY DUTY 75 KG

Sidomonterad kulskena inustristandard med fullutdrag med bärkapacitet upp till 75 kg. Skenan lämpar sig väl för användning inom bilindustrin och för möbler med medicinsk klass bland annat. Längder 350 - 1050 mm. Skenan är testad för 80 000 cykler.



ART NR	BESKRIVNING	LÄNGD (MM)
762435	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 350/388 ZP 75KG UTDR. 100%	350
762436	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 400/400 ZP 75KG UTDR. 100%	400
762437	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 450/450 ZP 75KG UTDR. 100%	450
762438	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 500/500 ZP 75KG UTDR. 100%	500
762439	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 550/550 ZP 75KG UTDR. 100%	550
762440	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 600/600 ZP 75KG UTDR. 100%	600
762441	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 700/700 ZP 75KG UTDR. 100%	700
762442	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 800/800 ZP 75KG UTDR. 100%	800
762443	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 900/900 ZP 75KG UTDR. 100%	900
762444	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 1050/1050 ZP 75KG UTDR. 100%	1050



KULSKENA 5819 HEAVY DUTY 100 KG

Sidomonterad kulskena med fullutdrag med 100 kg bärkraft. Den kraftiga kulskenan lämpar sig mycket väl för användning inom bilindustrin och för möbler i medicinsk miljö. Längder mellan 400 och 1500 mm. Testad för 80 000 cykler.



ART NR	BESKRIVNING	LÄNGD (MM)
762445	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 400/400 ZP 100KG UTDR. 100%	400
762446	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 450/450 ZP 100KG UTDR. 100%	450
762447	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 500/500 ZP 100KG UTDR. 100%	500
762448	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 550/550 ZP 100KG UTDR. 100%	550
762449	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 600/600 ZP 100KG UTDR. 100%	600
762450	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 700/700 ZP 100KG UTDR. 100%	700
762451	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 850/850 ZP 100KG UTDR. 100%	850
762452	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 1000/1000 ZP 100KG UTDR. 100%	1000
762453	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 1200/1200 ZP 100KG UTDR. 100%	1200
762489	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 1400/1400 ZP 100KG UTDR. 100%	1400
762490	KULSKENA STANDARD HEAVY DUTY 1500/1500 ZP 100KG UTDR. 100%	1500

THEOFILS