

Casco Products AB
P.O. Box 11538
S-100 61 Stockholm
SwedenUtfärdandedatum
1999-03-03Kontrolldatum
1999-11-09**1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET****Produktnamn**
SUPERSET S-55 20 L HINK**Produktnummer**
387981110**Kem/tekn produktbenämning**
Fogmassa**Leverantör/Tillverkare**
CASCO PRODUCTS AB**Utfärdare/kontaktpers/avd**
Anna FläckeSickla Industriväg 6
Box 11538**Telefon vid nödsituation**
08-743 40 00 (kontorstid)100 61 Stockholm
08-743 40 00

020-99 60 00 (övrig tid, Emergency Response Center)

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

Ämne	CAS Nr	Halt(%)	Symbol	R-fraser
MS-polymer		10-30		--
Polypropylenglykol		10-30		--
Vinyltrimetoxisilan	2768-02-7	1-5		

Teckenförklaring: Tx=Mycket giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt hälsoskadlig, E=Explosiv, O=Oxiderande, Fx=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarlig**3. FARLIGA EGENSKAPER**

Produkten klassificeras ej som hälsoskadlig.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: ---
Kontakt med ögonen: Skölj med vatten.
Hudkontakt: Torka av. Tvätta med tvål och vatten.
Förtäring: ---

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släck med pulver, skum, koldioxid eller fin vattendusch.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Samlas upp mekaniskt eventuellt efter härdning.

7. HANTERING OCH LAGRING

Vid hantering av produkten skall god arbetshygien alltid iakttagas.



Casco Products AB
P.O. Box 11538
S-100 61 Stockholm
Sweden

Utfärdad datum
1999-03-03
Produkt nummer
387981110

VARUINFORMATION

Sida
2

Kontroll datum
1999-11-09
Produkt namn
SUPERSET S-55 20 L HINK

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Arbetet skall tillrättaläggas så att direktkontakt med produkten förhindras.

Skyddsutrustning efter behov.

Hygieniska gränsvärden

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Varubeskrivning: Pastaformad produkt

Flampunkt:	> 100	°C	Ångtryck:	---	KPa
Tändpunkt:	---	°C	Ångtryck vid temp:	---	°C
Smältpunkt:	---	°C	Expl.omr:	---	vol %
Densitet:	1480	kg/m ³	Löslighet i vatten:	---	
pH-värde:	---		Andra lösningsmedel:	---	

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Fukthärdande. Avger under härdningen små mängder metanol (<0.2%) och silaner.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkten klassificeras ej som hälsoskadlig.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkten klassificeras ej som miljöfarlig utgående från tillgänglig information och rådande kriterier.

13. AVFALLSHANTERING

Hantera avfall enligt lokala bestämmelser. Beakta förordningen (1996:971) om farligt avfall.



Casco Products AB
P.O. Box 11538
S-100 61 Stockholm
Sweden

Utfärdandedatum
1999-03-03
Produktnummer
387981110

VARUINFORMATION

Sida
3

Kontrolldatum
1999-11-09
Produktnamn
SUPERSET S-55 20 L HINK

14. TRANSPORTINFORMATION

UN nr.:	---	IMDG Klass:	---
Förpackningsgrupp:	---	Sida:	---
ADR/RID Klass:	---	Ems Nr.:	---
Ämnesnr.:	---	MFAG:	---
DGR Klass:	---	Marine Pollutant:	---
Sub.risc:	---		

Kommentar

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Farosymbol:

Faroklass: ---

Brandklass: ---

Brandfarokategori: ---

Miljöfarlig produkt: ---

Brandreaktiv vara: ---

Bekämpningsmedel: ---

Behörighetsklass: ---

Reg.nr: ---

R-fraser

S-Fraser

16. ÖVRIG INFORMATION

Denna information gäller endast ovan nämnda produkt, och behöver ej nödvändigtvis vara gällande om den används tillsammans med en eller flera andra produkter eller i någon annan process. Informationen är enligt vårt bedömande korrekt och fullständig och ges i god tro, men utan garanti. Det åligger användaren att förvissa sig om att informationen är relevant och fullständig när det gäller hans egen användning av denna produkt.