



LEDBELYSNING


FÖR HELA HEMMET

THEOFILS



LEDBELYSNING FÖR HELA HEMMET

Theofil's presenterar ett helt nytt LED-belysningssortiment med kvalitativa downlights och tillbehör. Sortimentet är anpassat för att funka i hela hemmet, från minidownlights som kan placeras i till exempel fönstersmygar till kraftfulla bänkbelysningar för köket och takbelysning. All belysning är enkel att montera.



RENO

Reno är en minidownlight med försänkt lins som ger optimal avbländning. Installeras med fördel i fönstersmygar och skåp, eller i fasta fönster från golv till tak. **EFFEKT:** 1,2 W. **DIAMETER:** 30 mm.



ART NR	BESKRIVNING
301772	LEDBELYSNING RENO 3000K 1,2W 30MM 20/40 GR SPRID MVIT

EFFEKT	MODELL
1,2W	FÖNSTERBELYSNING



- Dimbar med 350 mA driver
- 83 lm/w med lins, driver
- 98 lm/w utan lins, driver
- CRI Värde > 80

AUSTIN

Austin är en liten, kompakt och smidig downlight med ny design och utmärkt färgåtergivning. Passar perfekt att installera i stora fönster, som släpljus eller effektbelysning. Med IP44 går det även att installera belysningen i badrummet. **EFFEKT:** 3,5 W. **DIAMETER:** 50 mm.



ART NR	BESKRIVNING
301775	LEDBELYSNING AUSTIN 3000K 3,5W 50MM 18/34 GR SPRID MVIT

EFFEKT	MODELL
3,5W	FÖNSTERBELYSNING PUNKT- OCH SLÄPLJUS



- Dimbar med 350 mA driver
- 89 lm/w med lins, driver
- 111 lm/w utan lins, driver
- CRI Värde > 85

LAS VEGAS

Vinklingsbar och kompakt downlight med fantastisk prestanda och inbyggt drivdon. Las Vegas kan installeras direkt mot isoleringen, vilket gör den perfekt att montera i innertak.

EFFEKT: 4,2 W. **DIAMETER:** 80 mm. Las Vegas levereras med eget drivdon. Observera; endast en lampa per drivdon.



ART NR	BESKRIVNING
301777	LEDBELYSNING LAS VEGAS 3000K 4,2W 80MM 36 GR SPRID MVIT VBAR

EFFEKT	MODELL
4,2W	TAKBELYSNING



- Dimbar med 200 mA driver (medföljer)
- 95 lm/w med lins, driver
- 118 lm/w utan lins, driver
- CRI Värde > 85

BOSTON

Minidownlight som är mycket smidig, kompakt och vinklignsbar. Boston ledbelysning passar perfekt i stora fönster eller som effektbelysning. **EFFEKT:** 3,5 W. **DIAMETER:** 52 mm.



ART NR	BESKRIVNING	EFFEKT	MODELL
301771	LEDBELYSNING BOSTON 3000K 3,5W 52MM 18/34 GR SPRID MVIT	3,5W	FÖNSTERBELYSNING PUNKT- OCH SLÄPLJUS



- Dimbar med 350 mA driver
- 89 lm/w med lins, driver
- 111 lm/w utan lins, driver
- CRI Värde > 85

DENVER

Kompakt och dimbar downlight med mycket bra prestanda och inbyggt drivdon. Ledbelysning Denver kan monteras direkt mot isoleringen, passar bra till innertak.

EFFEKT: 4,2 W. **DIAMETER:** 80 mm. Denver levereras med eget drivdon. Observera; endast en lampa per drivdon.



ART NR	BESKRIVNING	EFFEKT	MODELL
301776	LEDBELYSNING DENVER 3000K 4,2W 80MM 36 GR SPRID MVIT	4,2W	TAKBELYSNING



- Dimbar med 200 mA driver (medföljer)
- 95 lm/w med lins, driver
- 118 lm/w utan lins, driver
- CRI Värde > 85

MIAMI

Kraftfull bänkbelysning i aluminium eller mattvit finish.

Miami downlight ger ett rent, varmvitt sken.

EFFEKT: 3,5 W. **DIAMETER:** 70 mm. För passande distansring, se tillbehör längre fram i broschyren.



ART NR	BESKRIVNING	EFFEKT	MODELL
301774	LEDBELYSNING MIAMI ALU 3000K 3,5W 70MM 90 GR SPRID ALU	3,5W	BÄNKBELYSNING
301773	LEDBELYSNING MIAMI VIT 3000K 3,5W 70MM 90 GR SPRID MVIT	3,5W	BÄNKBELYSNING



- Dimbar med 350 mA driver
- 82 lm/w med lins, driver
- 102 lm/w utan lins, driver
- CRI Värde > 85





SACRAMENTO

Sacramento har låg energiförbrukning och lång livslängd och ger fin spridning på ljuset. Det är en mindre downlight som kan användas för infällning i till exempel hyllor, skåp, fönstersmyg med mera. Levereras med 2 m kabel. **EFFEKT:** 1,2 W. **DIAMETER:** 32,5 mm.



ART NR BESKRIVNING

301770 LEDBELYSNING SACRAMENTO 3000K 1,2W 32,5MM 105 GR SPRID MVIT

EFFEKT

1,2W

MODELL

FÖNSTERBELYSNING



- Dimbar med 350 mA driver
- 59 lm/w med lins, driver
- 73 lm/w utan lins, driver
- CRI Värde > 85

NEW YORK

New York är en kraftfull bänkbelysning med exklusiv känsla. Led-belysningen är dimbar och LED-dioden på 3W ger ett rent, varmvitt sken med en färgtemperatur på 3000K. Lampans höga CRI-värde medför att ljuset återger färger väldigt bra. Belysningen är IP44 underifrån och IP20 från ovasidan. Sladdlängden är 2 meter och distansringen är tillverkad i aluminium. **EFFEKT:** 3 W. **DIAMETER:** 62 mm.



ART NR BESKRIVNING

301748.95 LEDLAMPAN NEW YORK ALU 3W COB 350mA IP44

EFFEKT

3W

MODELL

BÄNKBELYSNING



- Dimbar med 350 mA driver
- 69 lm/w med lins, driver
- 108 lm/w utan lins, driver
- CRI Värde > 85

DETROIT

SÄLJS ÄVEN SOM KIT - SE SID 9

Detroit ledlampa på 2,5W har ett täckglas som ger optimal spridning av ljuset. Kan installeras i taket eller under skåp både i kök, hall, badrum. Detroit kan seriekopplas. Infällnad djup 11 mm. Färgtemperatur 3200K. **EFFEKT:** 2,5 W. **DIAMETER:** 70 mm.



ART NR BESKRIVNING

301748.100 LEDLAMPAN DETROIT 2,5W 3200K IP44 RF LOOK

EFFEKT

2,5W

MODELL

BÄNKBELYSNING



- Dimbar med 350 mA driver
- 72 lm/w med lins, driver
- 101 lm/w utan lins, driver
- CRI Värde > 90



DISTANSRING MIAMI

Distansring med mattvit finish som passar till ledbelysning Miami. Möjliggör montering utan infällning. Diameter: 70 mm.

ART NR 301779 BESKRIVNING PASSAR MIAMI VIT 70 MM MVIT



SPLIT STILLWATER 1:3

Split till ledbelysning New York inklusive 2 loopar. Används för koppling till drivdon vid användning upp till 3 lampor.

ART NR 301785 BESKRIVNING 1:3 INK 2 LOOP



SPLIT NEW YORK 1:6

Split till ledbelysning New York inklusive 5 loopar. Används för koppling till drivdon vid användning upp till 6 lampor.

ART NR 301748.62 BESKRIVNING SPLIT 1:6 NEW YORK INKL 5 LOOP



DRIVDON KEY WEST 2-4 W DIMBAR

Dimbart drivdon på 4 W som passar utmärkt för installation i A/B, ROT-dosa, eller fastskruvad som utanpåliggande installation. Lämplig att använda vid installation av mindre LED-downlights i till exempel fönstersmygar. Kombinera med PIX-dimmer för att göra belysningen dimbar.

ART NR 301786 BESKRIVNING DRIVDON KEY WEST 2-4W DIMBAR



DRIVDON KEY WEST 5-9 W DIMBAR

Dimbart drivdon/transformator för 350mA LED-armaturer. I anläggningar där flera drivdon ska styras via samma ljusreglage kan drivdonen enkelt kopplas på primärsidan. För last 5-9W. Kombinera med PIX-dimmer för att göra belysningen dimbar.

ART NR 301783 BESKRIVNING DRIVDON KEY WEST 5-9W DIMBAR



DRIVDON KEY WEST 9-17,5 W DIMBAR

Dimbart drivdon/transformator för 350mA LED-armaturer. I anläggningar där flera drivdon ska styras via samma ljusreglage kan drivdonen enkelt kopplas på primärsidan. För last 9-17,5 W. Kombinera med PIX-dimmer för att göra belysningen dimbar.

ART NR 301784 BESKRIVNING DRIVDON KEY WEST 9-17,5W DIMBAR

BELYSNINGSPAKET DETROIT

PAKET MED 4 ST LEDLAMPOR DETROIT OCH EN DIMBAR TRANSFORMATOR

Detroit ledlampa på 2,5W har ett täckglas som ger optimal spridning av ljuset. Kan installeras i taket eller under skåp både i kök, hall, badrum. Kan seriekopplas. Infällnad djup 11 mm. Färgtemperatur 3200K. Dimbart drivdon som räcker till fyra spots ingår i paketet.

ART NR 9903629



ALUMINIUMPROFIL SUNDANCE

Aluminiumprofil för LED-list Tulsa. Finns för infällnad och utanpåliggande. Montera i till exempel underskåp, bänkbelysning, vitrinskåp, trappräcken med mera.

ART NR 301780 **BESKRIVNING** INFÄLLD 30X9X2000MM INKL T-LOCK 2M

ART NR 301781 **BESKRIVNING** UTANPÅ 20X19X2000MM INKL T-LOCK 2M



LEDLIST TULSA

Flexibel ledlist på 5 meter med självhäftande baksida med kraftig tejp som gör montering enkel. Ledlisten kan kortas i intervaller om 3 lysdioder - 4 cm. Bredd: 10 mm. Kan användas som effektbelysning eller bakgrundbelysning till exempel. Går också utmärkt att använda med aluminiumprofiler (utanpåliggande eller infälld) som finns som tillbehör.

ART NR 301782 **BESKRIVNING** IP20 3000K INOMHUSBRUK 5M



DIMMER PIX

Dimmer för LED-belysning Detroit 350mW, 24V.

ART NR 301732 **BESKRIVNING** PIX DIMMER INKL DISTANSRING



DRIVDON KEY WEST TILL LED-LISTER

12 volts transformator för LED-list Tulsa. Drivdonet har IP-21. Längd 113 mm, bredd 44 mm och avsedd för max 2 m ledlist. Ej dimbar.

ART NR 301730 **BESKRIVNING** DRIVDON KEY WEST LEDLIST D-DC15
1-20W (MAX 2M)



REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

Tabellen anger vilka tillbehör som lämpar sig bäst för respektive lampa och hur många lampor som varje drivdon kan bära. Lamporna Las Vegas och Denver har inbyggda drivdon och behöver således inte kopplas till ett externt. Tabellen visar även vilka lampor som kan ha kopplas till vår pix-dimmer och split stillwater. Ledlisten särskiljer sig genom att ha en eget drivdon.



LEDBELYSNING	DRIVDON 2-4 W	DRIVDON 5-9 W	DRIVDON 9-18 W	DRIVDON TILL LEDLIST	SPLIT STILLWATER	SPLIT NEW YORK	DIMMER PIX
RENO 1,2W	1-3 st						
AUSTIN 3,5W		1-2 st	max 3 st				
LAS VEGAS (INBYGGT DRIVDON) 4,2W							
BOSTON 3,5W		1-2 st	max 3 st				
DENVER (INBYGGT DRIVDON) 4,2W							
MIAMI 3,5W		1-2 st	max 3 st				
SACRAMENTO 1,2W	1-3 st						
NEW YORK 3W	1 st	2-3 st	4-6 st		√	√	
DETROIT 2,5W	1 st	2-3 st	4-6 st				√
LEDLIST TULSA				√			

THEOFILS