

SÄKERHETSDATABLAD**CASCO SUPERFIX****1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företag**

Produktnamn	: CASCO SUPERFIX	Leverantör/ Tillverkare	: Akzo Nobel Deco International AB Box 11550 100 61 Stockholm Sverige Tel. 08-743 40 00 Fax. 08-643 63 70
Produktnummer	: 3890,3891,3892	Telefonnummer vid nödsituationer	: RING 020-99 60 00 (Kemiakuten)
Kemisk beskrivning	: SMP-polymer baserat monteringslim utan lösningsmedel.		
Materialanvändning	: Monteringslim		

2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

Kemiskt namn*	CAS-nr	%	EG-nummer	Klassificering
Sverige				
SMP-Polymer		10-30	---	---
Kalciumkarbonat	1317-65-3	30-60	215-279-6	---
Butoxipolypropylenglykol	9003-13-8	10-30	500-003-8	---
Trimetoxivinylsilan	2768-02-7	0.1≤1.0	220-449-8	R10, Xn; R20, Xi; R38
metanol	67-56-1	0.5≤1.0		F; R11 T; R23/24/25, R39/23/24/25

Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse till R-fraserna som anges ovan

Teckenförklaring: T=Giftig, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarlig, C=Frätande

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

3. Farliga egenskaper

Preparatet är inte klassificerat som farligt enligt direktiv 1999/45/EEG och dess ändringar.

Effekter och symptom

Inandning : Avger under härdning små mängder metanol och silaner. Dessa kan under kort tid ge en stickande doft, men avtar snabbt. Dessa orsakar inga bestående effekter.

4. Första hjälpenFörsta hjälpen

Inandning	: Vid inandning, förflytta till frisk luft.
Hudkontakt	: Torka av. Tvätta huden med tvål och vatten.
Kontakt med ögonen	: Skölj med vatten.

5. BrandbekämpningsåtgärderBrandsläckningsmedel

Lämpliga : LITEN BRAND: Använd släckpulver.
STOR BRAND: Använd spridd vattenstråle, dimma eller skum. Använd inte vattenstråle.

Farliga termiska sönderdelningsprodukter : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen: koloxider (CO, CO₂). Vissa metalliska oxider.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Åtgärder till skydd för människor : Använd lämpliga skyddskläder. Heltäckande kläder
- Åtgärder till skydd för miljön och rengöringsmetoder : Dammsug eller sopa upp ämnet och placera det i en därför avsedd och etiketterad avfallsbehållare.

Obs! Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för avfallshantering.

7. Hantering och lagring

- Hantering : Vid hantering av produkten skall god arbetshygien alltid iakttas
- Lagring : Förpackningen förvaras på sval, väl ventilerad plats. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Tekniska åtgärder : Sörj för utsugningsventilation eller andra tekniska åtgärder för att hålla de luftburna koncentrationerna av ånga under respektive hygieniskt gränsvärde.
- Hygieniska åtgärder : Vid hantering av produkten skall god arbetshygien alltid iakttas
- Personlig skyddsutrustning
- Generellt : Beroende på hanterad mängd och arbetsförhållande, använd följande rekommenderad skyddsutrustning.
- Hud och kropp : Använd lämpliga skyddskläder. Heltäckande kläder
- Händer : Utforma arbetet så att direktkontakt undviks.
- Ögon : Utforma arbetet så att direktkontakt undviks.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Fysikaliskt tillstånd : Pasta.
- Färg : Vit.
- pH : Basisk.
- Flampunkt : Stängd kopp: >100°C (212°F).
- Densitet : 1.44 g/cm³
- Löslighet : Olöslig i följande ämnen: kallt vatten, varmt vatten.

10. Stabilitet och reaktivitet

- Stabilitet : Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se punkt 7).
- Farliga termiska sönderdelningsprodukter : Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen: koloxider (CO, CO₂). Vissa metalliska oxider.

11. Toxikologisk information

- Inandning : Avger under härdning små mängder metanol och silaner. Dessa kan under kort tid ge en stickande doft, men avtar snabbt. Dessa orsakar inga bestående effekter.
- Övrigt : Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan. Beredningen är bedömd och klassificerad enligt gällande föreskrift från Kemikalieinspektion.

12. Ekologisk information

- Ekotoxicitet : Produkten klassificeras ej som miljöfarlig utgående från tillgänglig information och rådande kriterier.

13. Avfallshantering

- Rester och ej uthärdad produkt : Ej farligt avfall. Hantera avfall enligt lokala bestämmelser.
- Uthärdad produkt : Uthärdad produkt är ej farligt avfall, och kan hanteras som övrigt avfall. Hantera avfall enligt lokala bestämmelser.
- Europeiska avfallskatalogen (EWC) : 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

CASCO SUPERFIX

Förpackning : Förpackningen med rester hanteras enligt ovan. Tömd förpackning kan lämnas till förpackningsåtervinning.
Akzo Nobel Deco International AB är anslutet till REPA-systemet (Org.nr. 556026-1876).
Information om förpackningsinsamlingen fås på telefon 020-66 33 77.

14. Transportinformation

Internationella transportföreskrifter

Gällande föreskrifter	UN - nummer	Officiell transportbenämning	Klass	Förpackningsgrupp	Etikett	Ytterligare information
ADR/RID-klass	Inte reglerad.	-	-	-		-
IMDG-klass	Not regulated.	-	-	-		-
IATA/DGR-klass	Not regulated.	-	-	-		-

15. Gällande föreskrifter

Nationella föreskrifter

Sverige

Riskfraser : Denna produkt är inte klassificerad enligt EU-lagstiftning.
Skyddsfraser : S2- Förvaras oåtkomligt för barn.

16. Annan information

R-fraser under sektion 2 och 3 - Sverige : R10- Brandfarligt.
R20- Farligt vid inandning.
R38- Irriterar huden.

Klassificeringstext i avsnitt 2 och 3 - Sverige : Xn - Hälsoskadlig
Xi - Irriterande

Historik

Utskriftsdatum : 4 april 2007
Utgivningsdatum : 4april2007.
Datum för tidigare utgåva : 29 mars 2007
Version : 2
Sammanställt av : Eriksson Åsa

Meddelande till läsaren

Så vitt vi vet är informationen i detta dokument riktig. Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan innebära okända risker och ska användas med försiktighet. Även om vissa risker beskrivs i detta dokument, kan vi inte garantera att dessa är de enda risker som existerar.

Version

2

Sida: 3/3